

メール(Mail Client Name)	MS Outlook Express
バージョン(Version)	6.0.2900.2180
標準ブラウザ(Default Browser)	MS Internet Explorer 7.0
OS (Operating System)	Windows XP Professional SP2 (Japanese)
IDN TLD文字列 (Language of TLD)	テスト (Japanese)
検証日 (Evaluation Date)	2008/3/5
検証者 (Evaluator)	米谷嘉朗 (Yoshiro YONEYA)

Input mail address string at the To box 宛先欄への入力	Displayed mail address at the To box 宛先欄での表示	Received mail address at the From box 送信者欄での表示	Address book Saved mail address String アドレス帳に保存された文字列	Address input from address book アドレス帳からのアドレス入力
mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト (can't send)	N/A	N/A	N/A
mailto:xn--r8jz45g.テスト	mailto:xn--r8jz45g.テスト (can't send)	N/A	N/A	N/A
mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	DO-NOT-REPLY-TO-THIS-EMAIL@xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah

URL Link リンク	Link display in status bar ステータスバーでの表示	Displayed URL at the address bar / To box (After clicking) アクセス後のアドレスバー/宛先欄での表示
mailto:例え.テスト	N/A	N/A
mailto:xn--r8jz45g.テスト	mailto:mailto:xn--r8jz45g	N/A
mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah
mailto:mailto:例え.テスト	mailto:mailto	N/A
mailto:mailto:xn--r8jz45g.テスト	mailto:mailto:xn--r8jz45g	N/A
mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah
http://日本語.idn.icann.org/	N/A	N/A
http://例え.テスト	N/A	N/A
http://xn--r8jz45g.xn--zckzah	http://例え.テスト/	http://例え.テスト /%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
http://例え.テスト/メインページ	N/A	N/A
"mailto:例え.テスト"	N/A	N/A
"mailto:xn--r8jz45g.テスト"	mailto:mailto:xn--r8jz45g	N/A
"mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah"	mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah
"mailto:mailto:例え.テスト"	mailto:mailto	N/A
"mailto:mailto:xn--r8jz45g.テスト"	mailto:mailto:xn--r8jz45g	N/A
"mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah"	mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah
"http://日本語.idn.icann.org/"	N/A	N/A
"http://例え.テスト"	N/A	N/A
"http://xn--r8jz45g.xn--zckzah"	http://例え.テスト/	http://例え.テスト /%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
"http://例え.テスト/メインページ"	N/A	N/A
<mailto:例え.テスト>	N/A	N/A
<mailto:xn--r8jz45g.テスト>	mailto:mailto:xn--r8jz45g	N/A
<mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah>	mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah
<mailto:mailto:例え.テスト>	mailto:mailto	N/A
<mailto:mailto:xn--r8jz45g.テスト>	mailto:mailto:xn--r8jz45g	mailto:xn--r8jz45g
<mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah>	mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah
<http://日本語.idn.icann.org/>	N/A	N/A
<http://例え.テスト>	N/A	N/A
<http://xn--r8jz45g.xn--zckzah>	http://例え.テスト/	http://例え.テスト /%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
<http://例え.テスト/メインページ>	N/A	N/A

メール(Mail Client Name)	MS Outlook2007
バージョン(Version)	12.0.6212.1000
標準ブラウザ(Default Browser)	MS Internet Explorer 7.0
OS (Operating System)	Windows XP Professional SP2 (Japanese)
IDN TLD文字列 (Language of TLD)	テスト (Japanese)
検証日 (Evaluation Date)	2008/3/5
検証者 (Evaluator)	米谷嘉朗 (Yoshiro YONEYA)

Input mail address string at the To box 宛先欄への入力	Displayed mail address at the To box 宛先欄での表示	Received mail address at the From box 送信者欄での表示	Address book Saved mail address String アドレス帳に保存された文字列	Address input from address book アドレス帳からのアドレス入力
mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト	DO-NOT-REPLY-TO-THIS-EMAIL@例え.テスト	mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト
mailto:xn--r8jz45g.テスト	mailto:xn--r8jz45g.テスト	DO-NOT-REPLY-TO-THIS-EMAIL@例え.テスト	mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト
mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:例え.テスト	DO-NOT-REPLY-TO-THIS-EMAIL@例え.テスト	mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト

URL Link リンク	Link display in status bar ステータスバーでの表示	Displayed URL at the address bar / To box (After clicking) アクセス後のアドレスバー/宛先欄での表示
mailto:例え.テスト	mailto:mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト
mailto:xn--r8jz45g.テスト	mailto:mailto:xn--r8jz45g.テスト	mailto:xn--r8jz45g.テスト
mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah
mailto:mailto:例え.テスト	mailto:mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト
mailto:mailto:xn--r8jz45g.テスト	mailto:mailto:xn--r8jz45g.テスト	mailto:xn--r8jz45g.テスト
mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah
http://日本語.idn.icann.org/	http://日本語.idn.icann.org/	http://日本語.idn.icann.org/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
http://例え.テスト	http://例え.テスト	http://例え.テスト/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
http://xn--r8jz45g.xn--zckzah	http://xn--r8jz45g.xn--zckzah	http://例え.テスト/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
http://例え.テスト/メインページ	http://例え.テスト/	N/A
"mailto:例え.テスト"	mailto:mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト
"mailto:xn--r8jz45g.テスト"	mailto:mailto:xn--r8jz45g.テスト	mailto:xn--r8jz45g.テスト
"mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah"	mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah
"mailto:mailto:例え.テスト"	mailto:mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト
"mailto:mailto:xn--r8jz45g.テスト"	mailto:mailto:xn--r8jz45g.テスト	mailto:xn--r8jz45g.テスト
"mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah"	mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah
"http://日本語.idn.icann.org/"	http://日本語.idn.icann.org/	http://日本語.idn.icann.org/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
"http://例え.テスト"	http://例え.テスト	http://例え.テスト/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
"http://xn--r8jz45g.xn--zckzah"	http://xn--r8jz45g.xn--zckzah	http://例え.テスト/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
"http://例え.テスト/メインページ"	http://例え.テスト/メインページ	http://例え.テスト/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
<mailto:例え.テスト>	mailto:mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト
<mailto:xn--r8jz45g.テスト>	mailto:mailto:xn--r8jz45g.テスト	mailto:xn--r8jz45g.テスト
<mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah>	mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah
<mailto:mailto:例え.テスト>	mailto:mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト
<mailto:mailto:xn--r8jz45g.テスト>	mailto:mailto:xn--r8jz45g.テスト	mailto:xn--r8jz45g.テスト
<mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah>	mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah
<http://日本語.idn.icann.org/>	http://日本語.idn.icann.org/	http://日本語.idn.icann.org/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
<http://例え.テスト>	http://例え.テスト	http://例え.テスト/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
<http://xn--r8jz45g.xn--zckzah>	http://xn--r8jz45g.xn--zckzah	http://例え.テスト/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
<http://例え.テスト/メインページ>	http://例え.テスト/メインページ	http://例え.テスト/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8



メール(Mail Client Name)	Opera
バージョン(Version)	9.26 (ja)
標準ブラウザ(Default Browser)	MS Internet Explorer 7.0
OS (Operating System)	Windows XP Professional SP2 (Japanese)
IDN TLD文字列 (Language of TLD)	テスト (Japanese)
検証日 (Evaluation Date)	2008/3/5
検証者 (Evaluator)	米谷嘉朗 (Yoshiro YONEYA)

Input mail address string at the To box 宛先欄への入力	Displayed mail address at the To box 宛先欄での表示	Received mail address at the From box 送信者欄での表示	Address book Saved mail address String アドレス帳に保存された文字列	Address input from address book アドレス帳からのアドレス入力
mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト	DO-NOT-REPLY-TO-THIS-EMAIL@例え.テスト	mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト
mailto:xn--r8jz45g.テスト	mailto:xn--r8jz45g.xxx (Delivery failure)	N/A	N/A	N/A
mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:例え.テスト	DO-NOT-REPLY-TO-THIS-EMAIL@例え.テスト	mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト

URL Link リンク	Link display in status bar ステータスバーでの表示	Displayed URL at the address bar / To box (After clicking) アクセス後のアドレスバー/宛先欄での表示
mailto:例え.テスト	N/A	N/A
mailto:xn--r8jz45g.テスト	N/A	N/A
mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	N/A	N/A
mailto:mailto:例え.テスト	mailto:mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト
mailto:mailto:xn--r8jz45g.テスト	mailto:mailto:xn--r8jz45g.テスト	mailto:xn--r8jz45g.テスト
mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah
http://日本語.idn.icann.org/	http://日本語.idn.icann.org/	http://日本語.idn.icann.org/メインページ
http://例え.テスト	http://例え.テスト/	http://例え.テスト/メインページ
http://xn--r8jz45g.xn--zckzah	http://例え.テスト/	http://例え.テスト/メインページ
http://例え.テスト/メインページ	http://例え.テスト/メインページ	http://例え.テスト/メインページ
"mailto:例え.テスト"	N/A	N/A
"mailto:xn--r8jz45g.テスト"	N/A	N/A
"mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah"	N/A	N/A
"mailto:mailto:例え.テスト"	mailto:mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト
"mailto:mailto:xn--r8jz45g.テスト"	mailto:mailto:xn--r8jz45g.テスト	mailto:xn--r8jz45g.テスト
"mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah"	mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah
"http://日本語.idn.icann.org/"	http://日本語.idn.icann.org/	http://日本語.idn.icann.org/メインページ
"http://例え.テスト"	http://例え.テスト/	http://例え.テスト/メインページ
"http://xn--r8jz45g.xn--zckzah"	http://例え.テスト/	http://例え.テスト/メインページ
"http://例え.テスト/メインページ"	http://例え.テスト/メインページ	http://例え.テスト/メインページ
<mailto:例え.テスト>	N/A	N/A
<mailto:xn--r8jz45g.テスト>	N/A	N/A
<mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah>	N/A	N/A
<mailto:mailto:例え.テスト>	mailto:mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト
<mailto:mailto:xn--r8jz45g.テスト>	mailto:mailto:xn--r8jz45g.テスト	mailto:xn--r8jz45g.テスト
<mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah>	mailto:mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:xn--r8jz45g.xn--zckzah
<http://日本語.idn.icann.org/>	http://日本語.idn.icann.org/	http://日本語.idn.icann.org/メインページ
<http://例え.テスト>	http://例え.テスト/	http://例え.テスト/メインページ
<http://xn--r8jz45g.xn--zckzah>	http://例え.テスト/	http://例え.テスト/メインページ
<http://例え.テスト/メインページ>	http://例え.テスト/メインページ	http://例え.テスト/メインページ

メール(Mail Client Name)	Gmail
バージョン(Version)	http://mail.google.com/mail/
標準ブラウザ(Default Browser)	MS Internet Explorer 7.0
OS (Operating System)	Windows XP Professional SP2 (Japanese)
IDN TLD文字列 (Language of TLD)	テスト (Japanese)
検証日 (Evaluation Date)	2008/3/5
検証者 (Evaluator)	米谷嘉朗 (Yoshiro YONEYA)

Input mail address string at the To box 宛先欄への入力	Displayed mail address at the To box 宛先欄での表示	Received mail address at the From box 送信者欄での表示	Address book Saved mail address String アドレス帳に保存された文字列	Address input from address book アドレス帳からのアドレス入力
mailto:例え.テスト	N/A (can't send)	N/A	N/A	N/A
mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.テスト	N/A (can't send)	N/A	N/A	N/A
mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.xn--zckzah	DO-NOT-REPLY-TO-THIS-EMAIL@xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.xn--zckzah

URL Link リンク	Link display in status bar ステータスバーでの表示	Displayed URL at the address bar / To box (After clicking) アクセス後のアドレスバー/宛先欄での表示
mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト
mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.テスト	N/A	N/A
mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.xn--zckzah	N/A	N/A
mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト
mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.テスト	mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.テスト	N/A
mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.xn--zckzah	N/A
http://日本語.idn.icann.org/	http://日本語.idn.icann.org/	http://日本語.idn.icann.org/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
http://例え.テスト	http://例え.テスト/	http://例え.テスト/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
http://xn--r8jz45g.xn--zckzah	http://例え.テスト/	http://例え.テスト/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
http://例え.テスト/メインページ	http://例え.テスト/	N/A
"mailto:例え.テスト"	mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト
"mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.テスト"	N/A	N/A
"mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.xn--zckzah"	N/A	N/A
"mailto:例え.テスト"	mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト
"mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.テスト"	mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.テスト	N/A
"mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.xn--zckzah"	mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.xn--zckzah	N/A
"http://日本語.idn.icann.org/"	http://日本語.idn.icann.org/	http://日本語.idn.icann.org/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
"http://例え.テスト"	http://例え.テスト/	http://例え.テスト/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
"http://xn--r8jz45g.xn--zckzah"	http://例え.テスト/	http://例え.テスト/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
"http://例え.テスト/メインページ"	http://例え.テスト/	N/A
<mailto:例え.テスト>	mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト
<mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.テスト>	N/A	N/A
<mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.xn--zckzah>	N/A	N/A
<mailto:例え.テスト>	mailto:例え.テスト	mailto:例え.テスト
<mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.テスト>	mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.テスト	N/A
<mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.xn--zckzah>	mailto:例え.テスト@xn--r8jz45g.xn--zckzah	N/A
<http://日本語.idn.icann.org/>	http://日本語.idn.icann.org/	http://日本語.idn.icann.org/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
<http://例え.テスト>	http://例え.テスト/	http://例え.テスト/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
<http://xn--r8jz45g.xn--zckzah>	http://例え.テスト/	http://例え.テスト/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
<http://例え.テスト/メインページ>	http://例え.テスト/	N/A

メール(Mail Client Name)	Yahoo!Mail
バージョン(Version)	http://mail.yahoo.co.jp/
標準ブラウザ(Default Browser)	MS Internet Explorer 7.0
OS (Operating System)	Windows XP Professional SP2 (Japanese)
IDN TLD文字列 (Language of TLD)	テスト (Japanese)
検証日 (Evaluation Date)	2008/3/5
検証者 (Evaluator)	米谷嘉朗 (Yoshiro YONEYA)

Input mail address string at the To box 宛先欄への入力	Displayed mail address at the To box 宛先欄での表示	Received mail address at the From box 送信者欄での表示	Address book Saved mail address String アドレス帳に保存された文字列	Address input from address book アドレス帳からのアドレス入力
mailto:mailto@example.jp	N/A (Delivery failure)	N/A	N/A	N/A
mailto:mailto@xn--r8jz45g.jp	N/A (Delivery failure)	N/A	N/A	N/A
mailto:mailto@xn--r8jz45g.jp-zckzah	mailto@xn--r8jz45g.jp-zckzah	DO-NOT-REPLY-TO-THIS-EMAIL@xn--r8jz45g.jp-zckzah	mailto@xn--r8jz45g.jp-zckzah	mailto@xn--r8jz45g.jp-zckzah

URL Link リンク	Link display in status bar ステータスバーでの表示	Displayed URL at the address bar / To box (After clicking) アクセス後のアドレスバー/宛先欄での表示
mailto:mailto@example.jp	N/A	N/A
mailto:mailto@xn--r8jz45g.jp	N/A	N/A
mailto:mailto@xn--r8jz45g.jp-zckzah	http://jp.f39.mail.yahoo.co.jp/ym/Compose?To=mailto@xn--r8jz45g.jp&YY=29192&order=down&sort=date&os=0&view=a&head=b	N/A
mailto:mailto@example.jp	N/A	N/A
mailto:mailto@xn--r8jz45g.jp	N/A	N/A
mailto:mailto@xn--r8jz45g.jp-zckzah	http://jp.f39.mail.yahoo.co.jp/ym/Compose?To=mailto@xn--r8jz45g.jp&YY=29192&order=down&sort=date&os=0&view=a&head=b	N/A
http://日本語.idn.icann.org/	N/A	N/A
http://example.jp	N/A	N/A
http://xn--r8jz45g.jp-zckzah	http://example.jp/	http://example.jp/ /%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
http://example.jp/メインページ	N/A	N/A
"mailto@example.jp"	N/A	N/A
"mailto@xn--r8jz45g.jp"	N/A	N/A
"mailto@xn--r8jz45g.jp-zckzah"	http://jp.f39.mail.yahoo.co.jp/ym/Compose?To=mailto@xn--r8jz45g.jp&YY=29192&order=down&sort=date&os=0&view=a&head=b	N/A
"mailto:mailto@example.jp"	N/A	N/A
"mailto:mailto@xn--r8jz45g.jp"	N/A	N/A
"mailto:mailto@xn--r8jz45g.jp-zckzah"	http://jp.f39.mail.yahoo.co.jp/ym/Compose?To=mailto@xn--r8jz45g.jp&YY=29192&order=down&sort=date&os=0&view=a&head=b	N/A
"http://日本語.idn.icann.org/"	N/A	N/A
"http://example.jp"	N/A	N/A
"http://xn--r8jz45g.jp-zckzah"	http://example.jp/	http://example.jp/ /%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
"http://example.jp/メインページ"	N/A	N/A
<mailto@example.jp>	N/A	N/A
<mailto@xn--r8jz45g.jp>	N/A	N/A
<mailto@xn--r8jz45g.jp-zckzah>	http://jp.f39.mail.yahoo.co.jp/ym/Compose?To=mailto@xn--r8jz45g.jp&YY=29192&order=down&sort=date&os=0&view=a&head=b	N/A
<mailto:mailto@example.jp>	N/A	N/A
<mailto:mailto@xn--r8jz45g.jp>	N/A	N/A
<mailto:mailto@xn--r8jz45g.jp-zckzah>	http://jp.f39.mail.yahoo.co.jp/ym/Compose?To=mailto@xn--r8jz45g.jp&YY=29192&order=down&sort=date&os=0&view=a&head=b	N/A
<http://日本語.idn.icann.org/>	N/A	N/A
<http://example.jp>	N/A	N/A
<http://xn--r8jz45g.jp-zckzah>	http://example.jp/	http://example.jp/ /%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
<http://example.jp/メインページ>	N/A	N/A

メールクライアント名 (Mail Client Name)	Windows Live Hotmail
バージョン (Version)	http://mail.live.com/
標準ブラウザ (Default Browser)	MS Internet Explorer 7.0
OS (Operating System)	Windows XP Professional SP2 (Japanese)
IDN TLD文字列 (Language of TLD)	テスト (Japanese)
検証日 (Evaluation Date)	2008/3/5
検証者 (Evaluator)	米谷嘉朗 (Yoshiro YONEYA)

Input mail address string at the To box 宛先欄への入力	Displayed mail address at the To box 宛先欄での表示	Received mail address at the From box 送信者欄での表示	Address book Saved mail address String アドレス帳に保存された文字列	Address input from address book アドレス帳からのアドレス入力
mailto:example.test	N/A (can't send)	N/A	N/A	N/A
mailto:example.test@xn--r8jz45g.test	N/A (can't send)	N/A	N/A	N/A
mailto:example.test@xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:example.test@xn--r8jz45g.xn--zckzah	DO-NOT-REPLY-TO-THIS-EMAIL@xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:example.test@xn--r8jz45g.xn--zckzah	mailto:example.test@xn--r8jz45g.xn--zckzah

URL Link リンク	Link display in status bar ステータスバーでの表示	Displayed URL at the address bar / To box (After clicking) アクセス後のアドレスバー/宛先欄での表示
mailto:example.test	N/A	N/A
mailto:example.test@xn--r8jz45g.test	N/A	N/A
mailto:example.test@xn--r8jz45g.xn--zckzah	N/A	N/A
mailto:example.test	N/A	N/A
mailto:example.test@xn--r8jz45g.test	N/A	N/A
mailto:example.test@xn--r8jz45g.xn--zckzah	N/A	N/A
http://日本語.idn.icann.org/	http://日本語.idn.icann.org/	http://日本語.idn.icann.org/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
http://example.test	http://example.test/	http://example.test/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
http://xn--r8jz45g.xn--zckzah	http://example.test/	http://example.test/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
http://example.test/メインページ	http://example.test/メインページ	http://example.test/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
"mailto:example.test"	N/A	N/A
"mailto:example.test@xn--r8jz45g.test"	N/A	N/A
"mailto:example.test@xn--r8jz45g.xn--zckzah"	N/A	N/A
"mailto:example.test"	N/A	N/A
"mailto:example.test@xn--r8jz45g.test"	N/A	N/A
"mailto:example.test@xn--r8jz45g.xn--zckzah"	N/A	N/A
"http://日本語.idn.icann.org/"	http://日本語.idn.icann.org/	http://日本語.idn.icann.org/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
"http://example.test"	http://example.test/	http://example.test/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
"http://xn--r8jz45g.xn--zckzah"	http://example.test/	http://example.test/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
"http://example.test/メインページ"	http://example.test/メインページ	http://example.test/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
<mailto:example.test>	N/A	N/A
<mailto:example.test@xn--r8jz45g.test>	N/A	N/A
<mailto:example.test@xn--r8jz45g.xn--zckzah>	N/A	N/A
<mailto:example.test>	N/A	N/A
<mailto:example.test@xn--r8jz45g.test>	N/A	N/A
<mailto:example.test@xn--r8jz45g.xn--zckzah>	N/A	N/A
<http://日本語.idn.icann.org/>	http://日本語.idn.icann.org/	http://日本語.idn.icann.org/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
<http://example.test>	http://example.test/	http://example.test/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
<http://xn--r8jz45g.xn--zckzah>	http://example.test/	http://example.test/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8
<http://example.test/メインページ>	http://example.test/メインページ	http://example.test/%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8